

U M O W A RG. 272.....2018

W dniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek pomiędzy Gminą i Miastem Szadek, NIP 829-17-08-391

reprezentowaną przez:

1. Artura Ławniczaka - Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
przy kontrasygacie

2. Ewy Manios - Skarbnika Gminy i Miasta Szadek
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w, NIP
....., Regon

reprezentowaną przez:

1.

zwaną dalej „Sprzedającym”,

w wyniku zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO i o wartości poniżej 10.000zł netto, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający kupuje, a Sprzedający sprzedaje oraz dostarcza w miejsca wskazane przez zamawiającego motopompę pływającą, która będzie mogła być wykorzystana na wszystkich typach samochodów ratowniczo-gaśniczych. Motopompa ma zapewnić możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczeń oraz pracy na sucho. Motopompa musi mieć maksymalną wydajność na poziomie nie mniejszym niż 1150 dm³/min. Wydajność nominalna (przy 2 barach) wynosić ma w przedziale 450 – 470 dm³/min. Maksymalny zasięg rzutu wody wynosić ma 30 m natomiast wysokość podnoszenia wynosić ma nie mniej niż 28 m słupa wody. Minimalna głębokość ssania wynosić ma nie więcej niż 20 mm. Motopompa wyposażona ma być w nasadę tłoczną 75. Motopompa wyposażona ma być w silnik czterosurowy, z regulatorem obrotów zapewniającym utrzymanie zadanej wydajności pompy oraz o mocy nie mniejszej niż 3,2 kW (przy 3600 obr/min). Ciężar motopompy ma być nie większy niż 30 kg. Motopompa wyposażona ma być dodatkowo w dwa węże tłoczne W 75, niepowlekane o długości 20 metrów. Gwarancja na motopompę pływającą ma wynosić 24 miesiące.

Zamawiający kupuje, a Sprzedający sprzedaje oraz dostarcza w miejsca wskazane przez zamawiającego wentylator oddymiający kompaktowy, przenośny, wyposażony w przyrząd do wytwarzania mgły wodnej. Turbina wentylatora nadciśnieniowa, wyposażona w sześć łopatek. Rama wentylatora ma być konstrukcja spawana, rurowa ze stali nierdzewnej, natomiast silnik osłonięty ma być blachą z siatką. Waga wentylatora wynosić musi w przedziale 48 – 50 kg. Moc silnika kształtować ma się w przedziale 8,4 – 8,6 kW przy 3500 – 3700 obr/min. Silnik zasilany benzyną 95. Moc znamionowa turbiny nie mniejsza niż 23 000m³/h, natomiast moc całkowita mieścić ma się w przedziale 54 000 - 56 000 m³/h. czas pracy przy maksymalnych obrotach nie mniejszy niż 105 min. Rotor-turbina o średnicy nie mniejszej niż 52 cm z możliwością regulacji kąta nachylenia. Gwarancja wynosić ma 24 miesiące.

§ 2

1. Wartość sprzedaży oraz dostarczenia motopompy określonego w § 1 umowy ustala się w wysokości złotych netto (słownie: zł .../100) plus obowiązujący 23 % podatek VAT w kwocie złotych (słownie:

-/100) co daje z podatkiem VAT kwotę
.....złoty brutto (słownie:
...../100).
2. Wartość sprzedaży oraz dostarczenia wentylatora określonego w § 1 umowy ustala się w wysokości złotych netto (słownie: zł .../100) plus obowiązujący 23 % podatek VAT w kwocie złotych (słownie:/100) co daje z podatkiem VAT kwotęzłoty brutto (słownie:/100).

§ 3

1. Sprzedający zobowiązuje się przy obciążeniu finansowym Zamawiającego do nieprzekroczenia maksymalnej kwoty zobowiązania Zamawiającego określonego w §2.
2. W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepokrycia kosztów Sprzedającemu wykraczających ponad maksymalne zobowiązanie.

§ 4

1. Ustala się następujący termin realizacji umowy:
termin zakończenia usługi: 21 września 2018 r. lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków finansowych określonych w § 2 niniejszej umowy.

2. Zakres usługi obejmuje:

Dostawa motopompy pływającej, która będzie mogła być wykorzystana na wszystkich typach samochodów ratowniczo-gaśniczych. Motopompa ma zapewnić możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczeń oraz pracy na sucho. Motopompa musi mieć maksymalną wydajność na poziomie 1200 dm³/min. Wydajność nominalna (przy 2 barach) wynosić ma w przedziale 450 – 470 dm³/min. Maksymalny zasięg rzutu wody wynosić ma 30 m natomiast wysokość podnoszenia wynosić ma nie mniej niż 28 m słupa wody. Minimalna głębokość ssania wynosić ma nie więcej niż 20 mm. Motopompa wyposażona ma być w nasadę tłoczną 75. Motopompa wyposażona ma być w silnik czterosurowy, z regulatorem obrotów zapewniającym utrzymanie zadanej wydajności pompy oraz o mocy nie mniejszej niż 3,2 kW (przy 3600 obr/min). Ciężar motopompy ma być nie większy niż 30 kg. Motopompa wyposażona ma być dodatkowo w dwa węże tłoczne W 75, niepowlekane o długości 20 metrów. Gwarancja na motopompę pływającą ma wynosić 24 miesiące.

Dostawa jednej sztuki wentylatora oddymiającego kompaktowego, przenośnego, wyposażonego w przyrząd do wytwarzania mgły wodnej. Turbina wentylatora nadciśnieniowa, wyposażona w sześć łopatek. Rama wentylatora ma być konstrukcja spawana, rurowa ze stali nierdzewnej, natomiast silnik osłonięty ma być blachą z siatką. Waga wentylatora wynosić musi w przedziale 48 – 50 kg. Moc silnika kształtować ma się w przedziale 8,4 – 8,6 kW przy 3500 – 3700 obr/min. Silnik zasilany benzyną 95. Moc znamionowa turbiny nie mniejsza niż 23 000m³/h, natomiast moc całkowita mieścić ma się w przedziale 54 000 - 56 000 m³/h. czas pracy przy maksymalnych obrotach nie mniejszy niż 105 min. Rotor-turbina o średnicy nie mniejszej niż 52 cm z możliwością regulacji kąta nachylenia. Gwarancja wynosić ma 24 miesiące.

§ 5

Nad prawidłowym przebiegiem skutków umowy ze strony Zamawiającego będą czuwali:

- 1) Zbigniew Augustyniak - kierownik referatu,
- 2) Michał Góralczyk - starszy inspektor.

§ 6

1. Należność za motopompę będącą przedmiotem tej umowy będzie przez Zamawiającego regulowana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, po dostarczeniu motopompy.
2. Termin płatności faktury 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 7

1. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający w wysokości 1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Sprzedającego i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

SPRZEDAJĄCY

.....

.....